

# Χειροκίνητα Παλετοφόρα

**STAFF<sup>®</sup>**  
**TRUCKS**

**LIFTING**  
**TO**   
**GETHER**



[www.staff-trucks.com](http://www.staff-trucks.com)

**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ**

Το υψηλής ποιότητας χειροκίνητο παλετοφόρο έχει ενισχυμένο και ανθεκτικό σασί για βαριά βιομηχανική χρήση, όπως η μεταφορά και η ανύψωση βαρέων φορτίων, καθώς και κλειστού τύπου υδραυλικό σύστημα.



HP

HP	Ικανότητα	kg	2000	2500	3000
	Κέντρο βάρους φορτίου	mm	500		
	Συνολικό πλάτος περονών	mm	540		
	Συνολικό μήκος περονών	mm	1150		
	Ύψος περονών χαμηλωμένο	mm	85		
	Ύψος ανύψωσης	mm	200		
	Συνολικό βάρος	kg	70-80		

\* Οι τιμές του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ**

Το ανοξείδωτο χειροκίνητο παλετοφόρο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις υγιεινής. Όλα τα επιμέρους τμήματα είναι ανοξείδωτα συμπεριλαμβανομένου του σασί και της αντλίας.



HPS

HPS	Ικανότητα	kg	2000	2500	3000
	Κέντρο βάρους φορτίου	mm	500		
	Συνολικό πλάτος περονών	mm	540		
	Συνολικό μήκος περονών	mm	1150		
	Ύψος περονών χαμηλωμένο	mm	85		
	Ύψος ανύψωσης	mm	200		
	Συνολικό βάρος	kg	70-80		

\* Οι τιμές του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Το χειροκίνητο παλετοφόρο με ζυγιστικό συνδυάζει τις κλασικές λειτουργίες του παλετοφόρου με τη δυνατότητα ζύγισης του εμπορεύματος με μεγάλη ακρίβεια.

HP-SC	Ικανότητα	kg	2000
	Συνολικό πλάτος περονών	mm	560
	Συνολικό μήκος περονών	mm	1150
	Ύψος περονών min	mm	85
	Ύψος περονών max	mm	200

\* Οι τιμές του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



HP-SC

**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ**

**Μια ενισχυμένη και στιβαρή κατασκευή**

**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ**

Το ανοξείδωτο χειροκίνητο παλετοφόρο με ζυγιστικό συνδυάζει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του ανοξείδωτου χειροκίνητου παλετοφόρου με τη δυνατότητα ζύγισης του εμπορεύματος με μεγάλη ακρίβεια.



HPS-SC	Ικανότητα	kg	2000
	Συνολικό πλάτος περονών	mm	560
	Συνολικό μήκος περονών	mm	1150
	Ύψος περονών min	mm	85
	Ύψος περονών max	mm	200

\* Οι τιμές του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

**HPS-SC** 